

사단법인 성남산업단지관리공단

우:13218 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8 11층 전화: 031)750-2800 FAX: 031)750-2819

문서번호 : 성산업 제 873 호

시행일자 : 2022. 7. 19.

수 신 : 지식산업센터 입주자 협의회

참 조 : 회장 귀하

관리사무소장

선결			지시	
접	일 자		결	
수	번 호		재	
처 리 과			공	
담 당 자			람	

제 목 : 성남산업단지 내 2022년 계량기 정기검사 실시 홍보 요청


1. 중원구 경제교통과-28199(2022.7.18.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 중원구 경제교통과에서는 계량에 관한 법률 제30조에 의거 “2022년 계량기 정기검사” 성남산업단지 내 일정을 붙임과 같이 공고하오니, 공고문을 게시하여 널리 홍보하여 주시기 바랍니다.

3. 정기검사 대상 업체가 미점검시 과태료가 부과되오니 공고문 미 게시로 관련 입주기업체가 불이익 받지 않도록 공고문을 반드시 게시하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 계량기 정기검사 공고문 1부. 끝.

사단법인 성남산업단지관리공단 이사장



성남산업단지관리공단

우:13218 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8 11층 전화: 031)750-2800 FAX: 031)750-2819

문서번호 : 성산업 제 872 호

시행일자 : 2022. 7. 19

수 신 : 입주기업체장

참 조 : 담당부서장

선 결			지 시		
접 수	일 시		결 재 · 공 람		
	번 호				
처 리 과					
담 당 자					

제 목 : 2022년 계량기 정기검사에 따른 기물 전수조사 및 정기검사일정 안내

1. 중원구 경제교통과-28199(2022.7.18)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 중원구 경제교통과에서는 계량에 관한 법률 제30조에 의거 “2022년 계량기 정기검사”를 실시합니다.

3. 검사대상 계량기를 소유하고 있는 입주기업체는 서식(성남산업단지관리공단 홈페이지[www.snic.or.kr]공지사항에서 다운로드)을 작성하여 2022.7.27.(수)까지 팩스(031-729-6529)로 송부하여 주시기 바라며, 정당한 사유없이 계량기 정기검사를 받지 아니할 경우 관련법에 의거 과태료가 부과오니 지정 기간 내에 반드시 정기검사를 받으시기 바랍니다.

☐ 산업단지 내 업체 정기검사 일정 안내

- 가. 2022 계량기 정기검사 대상 작성서식 제출 : 2022.7.27.(수)까지 팩스 제출

- 나. 공단 내 검사 일정 : 2022.9.20.(화) 10:00 ~ 17:00

- 다. 검사 장소 : 성남산업단지관리공단 청사(둔촌대로 457번길 8) 1층 로비

- 라. 검사 대상 : 10톤미만 비자동 저울 중 상거래용 저울

- 판수동 저울, 접시지시저울 및 판지시 저울, 전기식지시저울

- 정기검사 제외대상

- 시험, 실험실용, 판매목적 보관용, 학술용, 군사용 등 상거래용이 아닌 저울

- 문의사항 : 중원구청 경제교통과 담당 T.031-729-6261

사단법인 성남산업단지관리공단 이사장



(작성서식)

2022 계량기 정기검사 대상 세부내역

○ 소재지 : 성남시 중원구

○ 상 호 :

○ 업 종 :

○ 대표자 :

○ 전화번호 :

○ 세부내역 : 반드시 비자동 저울중 상거래용만 작성

번호	계 량 기							수량	연락처	비고
	업종	종류	형식 및 규격							
			기물번호	최대용량(Kg)	검정눈금(g)	등급	제조사			

※ 기물조사시 유의사항

- ① 번 호: 여러개의 계량기가 있을 경우 검사대상 전부를 기록합니다.
(예시: 업체에 3대 보유수 번호는 1~3번까지)
- ② 업 종: 양곡, 귀금속, 상업용 등
- ③ 종 류: 판수동저울, 집시지시 및 판지시저울, 전기식지시저울
- ④ 기물번호: 기물번호는 측면 명판에 기록되어 있음.
- ⑤ 최대용량: MAX
- ⑥ 검정눈금: 0 g에서 시작되는 첫눈금의 지시량 (2g, 5g, 10g 20g 등 기재)
(일부 계량기는 1눈금의 값이 2개인 경우 있음)
- ⑦ 등 급: II(귀금속판매업소에서 사용하는 검정눈금 1만눈금 이상의 정밀저울)
III(요금형저울 전기식지시저울, 판수동 저울 등)
- ⑧ 제 조 사: 제조회사명 기재

※ 상기 내용은 계량기 검정시 유용하게 사용될 자료입니다. 빠짐없이 기록하여
7. 27.(수)까지 팩스전송(031-729-6529) 주시길 부탁드립니다. 감사합니다.